

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 70 от 26.04.2023

**по результатам антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации муниципального образования Кореновский район
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 27.09.2019 года №1301
«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Кореновский район»
(с внесенными изменениями от 12.05.2020 года №466, от 01.09.2020 года №916, от 17.03.2021 года №299, от 22.09.2021 года №1172, от 17.06.2022 №886, от 09.03.2023 №312)»**

Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (их проектов) администрации муниципального образования Кореновский район, рассмотрев проект постановления администрации муниципального образования Кореновский район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 27.09.2019 года №1301 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Кореновский район» (с внесенными изменениями от 12.05.2020 года №466, от 01.09.2020 года №916, от 17.03.2021 года №299, от 22.09.2021 года №1172, от 17.06.2022 №886, от 09.03.2023 №312)», установила следующее.

1. Проект нормативного правового акта для проведения антикоррупционной экспертизы направлен управлением экономики администрации муниципального образования Кореновский район.

Проект нормативного правового акта размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» раздела «2023 год Нормативные правовые акты, подлежащие экспертизе на коррупциогенность (их проекты)» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

2. В ходе антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта коррупциогенные факторы не обнаружены.

3. Проект нормативного правового акта может быть рекомендован для официального принятия.

Председатель комиссии



И.А. Максименко

Секретарь



Е.Ю. Быкова